




Ficha técnica D8 Pro 2G Sanremo


D8 Pro Sanremo

D8 Pro es una plataforma modular innovadora para máquinas profesionales de café espresso, que se caracteriza por la configuración de caldera única que puede personalizarse según las necesidades de baristas y tostadores de café.


Es una configuración especial de la plataforma cuyos componentes estéticos y tecnológicos elevan el nivel de rendimiento en comparación con el modelo básico.



Panel de Control D8 Pro



Funciones Pantalla D8 Pro



App y Conexión IoT

Gestiona tu máquina de forma remota estés donde estés

Podrás controlar tu equipo desde cualquier lugar. Imagina estar en camino a tu negocio y programar la máquina para que esté lista cuando llegues a la cafetería.

Con la aplicación podrás:

- Monitorear en tiempo real
- Seguimiento de alarmas
- Configuración de energía
- Obtener actualizaciones automáticas
- Ajustes de dosis y perfiles

La eficiencia y la consistencia están a solo unos toques de distancia



Detalles Técnicos	2 GRUPOS	3 GRUPOS
Voltaje // frecuencias // fases // potencia nominal	220-240 1N	380-415 3N
Dimensión calentador de tazas	1947 cm2	2547 cm2
Capacidad caldera de vapor	7 lt	10 lt
Capacidad caldera café / intercambiador	0.3 lt	
Peso neto	61.5 kg	71.5 kg
Peso bruto (con embalaje)	85 kg	95 kg
Potencia máx. absorbida/ resistencia caldera vapor	4.2 / 3.5 kW 5.4 / 4.5 kW	5.7 / 4.5 kW 6.9 / 5.5 k W
Potencia resistencia calentador de tazas (opcional)	0.2 / 0.25 kW	
Potencia bomba	0.25 kW	

