

D8 PRO



puq®

Ficha técnica
D8 Pro + E65 GBW
Mahlkönig + Puq M3


El Sistema SBW (Sync By Wire)

Es una solución integral de espresso profesional desarrollada a partir de la colaboración de tres marcas líderes a nivel mundial: Sanremo, Mahlkönig y Puqpress. Juntas, conforman un ecosistema único en el mercado, diseñado para ofrecer consistencia absoluta, eficiencia operativa y máxima confiabilidad en entornos de alto volumen.

A diferencia de sistemas que dependen de conectividad inalámbrica, el Sistema SBW utiliza sincronización directa por cable, lo que permite una comunicación estable y en tiempo real entre la máquina de espresso, el molino y el sistema de tamping. Esta arquitectura elimina interferencias, latencias y fallos de conexión, asegurando que los ajustes críticos del proceso se ejecuten de forma inmediata y precisa.

Gracias a esta integración, el sistema es capaz de analizar cada extracción y realizar ajustes automáticos de molienda, manteniendo la receta definida sin necesidad de intervención manual. El resultado es una barra profesional que reduce errores, optimiza recursos y garantiza la misma calidad en cada taza, independientemente del operador, el turno o la ubicación.

El Sistema SBW no es una suma de equipos, sino un sistema cerrado de precisión, creado para negocios que requieren estandarización, escalabilidad y control total sin sacrificar calidad ni experiencia en taza.






Ficha técnica D8 Pro 2G Sanremo


D8 Pro Sanremo

D8 Pro es una plataforma modular innovadora para máquinas profesionales de café espresso, que se caracteriza por la configuración de caldera única que puede personalizarse según las necesidades de baristas y tostadores de café.


Es una configuración especial de la plataforma cuyos componentes estéticos y tecnológicos elevan el nivel de rendimiento en comparación con el modelo básico.



Panel de Control D8 Pro



Funciones Pantalla D8 Pro



App y Conexión IoT

Gestiona tu máquina de forma remota estés donde estés

Podrás controlar tu equipo desde cualquier lugar. Imagina estar en camino a tu negocio y programar la máquina para que esté lista cuando llegues a la cafetería.

Con la aplicación podrás:

- Monitorear en tiempo real
- Seguimiento de alarmas
- Configuración de energía
- Obtener actualizaciones automáticas
- Ajustes de dosis y perfiles

La eficiencia y la consistencia están a solo unos toques de distancia



Detalles Técnicos	2 GRUPOS	3 GRUPOS
Voltaje // frecuencias // fases // potencia nominal	220-240 1N	380-415 3N
Dimensión calentador de tazas	1947 cm2	2547 cm2
Capacidad caldera de vapor	7 lt	10 lt
Capacidad caldera café / intercambiador	0.3 lt	
Peso neto	61.5 kg	71.5 kg
Peso bruto (con embalaje)	85 kg	95 kg
Potencia máx. absorbida/ resistencia caldera vapor	4.2 / 3.5 kW 5.4 / 4.5 kW	5.7 / 4.5 kW 6.9 / 5.5 k W
Potencia resistencia calentador de tazas (opcional)	0.2 / 0.25 kW	
Potencia bomba	0.25 kW	



 **Matters
México**

 **Coffee
Matters**



Ficha técnica **Mahlkönig E65 GBW**

Espresso Grinder E65W Gbs

El E65W Grind-by-Sync (GbS) lleva el E65S Grind-by-Weight al siguiente nivel de inteligencia. Es el primer molino de espresso que incorpora la innovadora tecnología Sync System, la cual ajusta el molino de forma automática según los parámetros recibidos directamente de la máquina de café. Al combinar tecnología en la nube con algoritmos inteligentes, este sistema garantiza una calidad de café consistente y repetible en todas las tiendas y turnos alrededor del mundo.

El E65W Grind-by-Sync permite el control directo por parte del barista o, cuando está sincronizado con una máquina de café, una alineación automática basada en el tiempo objetivo de extracción para generar el espresso perfecto. Esto significa que puede funcionar tanto como un molino independiente como un molino sincronizado.

Para una precisión aún mayor, la reconocida tecnología Disc Distance Detection (DDD) de Mahlkönig se ve reforzada por un motor eléctrico que ajusta con exactitud la distancia entre las muelas, permitiendo resultados precisos y repetibles.

Además de la tecnología Grind-by-Sync, el molino se complementa con la intuitiva aplicación móvil Mahlkönig Sync y su interfaz de escritorio, que facilitan la configuración y sincronización de dispositivos, así como el acceso a datos valiosos y detallados para monitorear y gestionar la toma de decisiones de forma remota y local en todas tus tiendas.

Da el siguiente paso en la molienda y entra en el mundo de una velocidad y consistencia incomparables con el E65W Grind-by-Sync.

Características Clave

Tecnología en la nube Grind-by-Sync, que permite una sincronización inteligente entre el molino y la máquina de café para lograr una calidad de café consistente y repetible.

Aplicación móvil Mahlkönig Sync, que facilita la configuración de la sincronización entre molienda y extracción, así como el monitoreo de eventos seleccionados de molienda y preparación.

Aplicación de escritorio Mahlkönig Sync, que proporciona información de datos detallada y valiosa para supervisar y gestionar los procesos de toma de decisiones tanto de forma remota como local.

Ajuste micrométrico y de alta precisión de la distancia entre muelas mediante un motor eléctrico.



Detalles Técnicos

Voltaje // frecuencias // fases
// potencia nominal

220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 440 W
110-127 V // 60 Hz // 1~ // 580 W 100 V
// 50/60 Hz // 1~ // 550/700 W

Velocidad en vacío

1400 rpm (50 Hz)
1700 rpm (60 Hz)

Diámetro de las muelas

65 mm

Material de las muelas

Special steel

Capacidad promedio de molienda*

4-5 g/s @250um
5-6 g/s @250um

Vida útil de las muelas (ajuste medio):

800 kg

Capacidad de la tolva de café en grano

1200 g

Dimensiones (ancho × alto × fondo)

19.5 x 62 x 28.3 cm

Dimensiones del embalaje (ancho × alto × fondo)

69.7 x 28.7 x 47.5 cm

Peso neto

12.2 kg

Peso bruto

14 kg

Certificaciones

CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation

Conforms to
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-64
Certified to
UL 763
CSA C22.2 No. 195
NSF/ANSI 8

Colores estándar

Polished aluminum, matte black
Polished aluminum, matte black & white





Ficha técnica

Molino PuqPress M3

PuqPress M3

Compactador automático integrado para Mahlkönig E65 y E65 GBW
Diseñada por Mahlkönig la PUQ Press M3 ofrece compactación precisa y sin esfuerzo en cada dosis, optimizando el flujo de trabajo y mejorando la consistencia. Es la herramienta ideal para barras con volumen medio a alto, que buscan eficiencia, limpieza y uniformidad.

Características Clave

Nuevo acabado anti adherente
Menos café se pega en el
tamper, gracias a su nuevo
acabado ANTIADHERENTE.

Fácilmente 1 millón de
tampeados. El M3 viene con
una garantía de dos años.
Independientemente de la
cantidad de apisonamientos
que hagas.

Mejora la calidad del espresso.
Reduce la posibilidad de que el
café tenga sabor a quemado
debido a una compresión
desigual.



Perfiles de extracción que
quieras.
¿Tampeado más duro para un
Flat White? ¿O un tamper rápido
para acelerar el flujo de trabajo?
Tenemos el perfil para ti.

Sin necesidad de más espacio.
Simplemente coloca tu molino
encima y comienza a servir
consistentemente.

Precisión y Consistencia.
Compactación uniforme y
precisa en cada uso para lograr
extracciones consistentes de
alta calidad en cada taza.

Detalles Técnicos	M3
Potencia	76 W
Voltaje	110 V
Tipo de enchufe	Todos
Diametro de Manipulación	53 -58.3 mm
Compatible con portafiltros desnudo	Si
Duración de ciclo	1.3 seg
Adecuado para	Todo tipo de portafiltros, doble y simple
Ajuste de fuerza	Pasos de 1 kg en el rango de 5 a 30 kg
Medidas	28.3 × 19.4 × 14.7 cm
Peso neto	4.6 kg

